Nutzen Sie diese GRATIS-Information – zu IHRER Sicherheit!

Wir beraten Sie gerne, kompetent und unverbindlich.

Wir bieten Tresore, Waffenschränke, Tresortüren, Tresorservice, Ersatzteile, Entsorgung u.v.m.



- Tresore mit zertifiziertem Einbruch- und Feuerschutz nach aktuellen Euro-Normen
- Waffenschränke entsprechend dem aktuellen Waffengesetz
- Wandeinbau- und Möbeltresore, Geheimtresore
- Wertschutzschränke mit höchster Sicherheit auch gegen Sprengstoff und Kernbohrer
- Tresortüren für Archive, Waffenräume und Panikräume
- Rundum-Service für Tresore aller Art und Fabrikate





Fachberatung vor Ort:

Willi Böcker Vorgebirgsweg 51 50226 Frechen Tel. 02234 6 28 46

Mail: boecker-w@web.de

Möbeleinsatztresor GMT

Einbruch- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 - Versicherung bis 2.500 € Speziell zum Einbau in Möbelstücke und Schränke



- Allseitige Feuerschutzisolierung nach DIN 4102
- Tür und Wände doppelwandig
- Glatte Front mit innenliegenden Scharnieren
- 3-seitige Bolzenverriegelung
- Doppelbartschloss, 2 Schlüssel (VdS-anerkannt)
- Vorgerichtet zur Boden-/Wandbefestigung
- Alle Modelle auch mit Elektronikschloss lieferbar
- Serienmäßig mit Fachböden
- Alle Modelle für Aktenordner geeignet
- Türanschlag DIN rechts
- Farbe Hellgrau

ArtNr.	Modell	Außen H/B/T	Innen H/B/T	Gewicht/Böden
SI-MT3	GMT 3	330 x 460 x 390	235 x 385 x 296	36 kg / 1
SI-MT4	GMT 4	460 x 460 x 390	360 x 385 x 296	45 kg / 1
SI-MT6	GMT 6	610 x 460 x 390	532 x 385 x 296	57 kg / 1
SI-MT9	GMT 9	900 x 600 x 500	800 x 500 x 400	111 kg / 2

Alle Maße in mm - Weitere Maße und Ausführungen auf Anfrage

Einbauwertschrank RUBIN

Einbruch-Widerstandsgrad 1 nach EN 1143-1 - Versicherung bis 65.000 € Zugelassen auch für Kurzwaffen & Munition, sowie Betäubungsmittel



- Zertifizierter Schutz auch gegen Schneidbrenner
- Gem. WaffG für Kurzwaffen und Munition zugelassen.
- Zugelassen zur BTM-Lagerung gem. BfArM 4114
- Allseitige Feuerschutzisolierung nach DIN 4102
- Tür und Wände mehrwandig mit Spezialarmierungen
- 3-seitige Bolzenverriegelung
- Doppelbartschloss, 2 Schlüssel (VdS-anerkannt)
- Vorgerichtet zur Boden-/Wandbefestigung
- Alle Modelle auch mit Elektronikschloss lieferbar
- Serienmäßig mit Fachböden
- Alle Modelle für Ordner geeignet
- Türanschlag DIN rechts Farbe Hellgrau

ArtNr.	Modell	Außen H/B/T	Innen H/B/T	Gewicht / Böden
21241122001	Rubin 1	330 x 450 x 415	240 x 360 x 300	53 kg / 1
21241122002	Rubin 2	450 x 450 x 415	360 x 360 x 300	66 kg / 1
21241122003	Rubin 3	570 x 450 x 415	480 x 360 x 300	79 kg / 1
21241122004	Rubin 4	690 x 450 x 415	600 x 360 x 300	92 kg / 2

Alle Maße in mm, inkl. Griffbeschlag

Feuersafe Modell Torino

1 Std. Feuersicherheit, zertifiziert nach EN 15659 - LFS 60 P



- Garantiert 1 Std. feuersicher, zertifiziert
- Umlaufender Stufenfeuerfalz Tür und Wände mit Spezialfüllung
- 4-seitige Bolzenverriegelung
- Serienmäßig Elektronikschloss (PIN-Code)
- Vorgerichtet zur Bodenbefestigung Ab Modell 3 mit Wertschublade oben
- Serienmäßig mit Fachböden
- Türanschlag DIN rechts
- Farbe Hellgrau



Modell	Außen H/B/T (mm)	Innen H/B/T (mm)	Gewicht/Böden
Torino 1	319 x 445 x 455	212 x 341 x 286	35 kg / 1
Torino 2	514 x 445 x 455	407 x 341 x 286	45 kg / 1
Torino 3	745 x 485 x 520	590 x 330 x 305	111 kg / 1
Torino 4	925 x 565 x 550	770 x 410 x 335	147 kg / 1
Torino 5	1200 x 704 x 630	1034 x 545 x 416	251 kg / 2
Torino 6	1653 x 706 x 630	1487 x 545 x 416	330 kg / 2
	Torino 1 Torino 2 Torino 3 Torino 4 Torino 5	Torino 1 319 x 445 x 455 Torino 2 514 x 445 x 455 Torino 3 745 x 485 x 520 Torino 4 925 x 565 x 550 Torino 5 1200 x 704 x 630	Torino 1 319 x 445 x 455 212 x 341 x 286 Torino 2 514 x 445 x 455 407 x 341 x 286 Torino 3 745 x 485 x 520 590 x 330 x 305 Torino 4 925 x 565 x 550 770 x 410 x 335 Torino 5 1200 x 704 x 630 1034 x 545 x 416

Wertschutzschrank Bologna

Einbruch-Widerstandsgrad 1 nach EN 1143-1 – Versicherung bis 65.000 € Garantiert 1 Stunde feuersicher nach EN 15659 / LFS 60 P



- Zertifizierter Schutz auch gegen Schneidbrenner
- Gem. WaffG für Kurzwaffen und Munition zugelassen. Zugelassen zur BTM-Lagerung gem. BfArM 4114
- Allseitige zertifizierte Feuerschutzisolierung
- Tür und Wände mehrwandig mit Spezialarmierungen
- 3-seitige Bolzenverriegelung
- Doppelbartschloss, 2 Schlüssel (VdS-anerkannt)
- Vorgerichtet zur Bodenverankerung
- Alle Modelle auch mit Elektronikschloss lieferbar Der ideale Tresore für jeden Haushalt
- Alle Modelle für Ordner geeignet
- ECB-S zertifiziert und VdS-anerkannt

ArtNr.	Modell	Außen H/B/T (mm)	Innen H/B/T (mm)	Gewicht / Böden
SI-BO1	Bologna 1	490 x 480 x 490	349 x 329 x 290	106 kg / 1
SI-BO2	Bologna 2	670 x 480 x 490	559 x 329 x 290	135 kg / 1
SI-BO3	Bologna 3	980 x 545 x 490	839 x 394 x 290	190 kg / 1
SI-BO4	Bologna 4	1336 x 705 x 630	1170 x 545 x 416	275 kg / 2
SI-BO5	Bologna 5	1653 x 704 x 630	1487 x 545 x 416	330 kg / 4

Wertschutzschrank Bronce

Einbruch-Widerstandsgrad N/O nach EN 1143-1 - Versicherung bis 40.000 €

Schützt Ihre Werte zuverlässig gegen Einbruch/Diebstahl



- Zertifizierter Schutz auch gegen Schneidbrenner
- Zugelassen zur BTM-Lagerung gem. BfArM 4114-k
- Allseitige Feuerschutzisolierung nach DIN 4102
- Tür und Wände mehrwandig mit Spezialarmierungen 3-seitige Bolzenverriegelung
- Doppelbartschloss, 2 Schlüssel (VdS-anerkannt)
- Vorgerichtet zur Bodenverankerung
- Alle Modelle auch mit Elektronikschloss lieferbar
- Serienmäßig mit Fachböden
- Alle Modelle für Ordner geeignet
- Türanschlag DIN rechts
- Farbe Hellgrau

ArtNr.	Modell	Außen H/B/T (mm)	Innen H/B/T (mm)	Gewicht / Böden
SI-SE0-080	Bronce 1	800 x 600 x 500	670 x 460 x 360	250 kg / 1
SI-SE0-100	Bronce 2	1000 x 600 x 500	870 x 460 x 360	300 kg / 2
SI-SE0-120	Bronce 3	1200 x 600 x 500	1070 x 460 x 360	300 kg / 3
SI-SE0-140	Bronce 4	1400 x 600 x 500	1270 x 460 x 360	300 kg / 3
SI-SE0-160	Bronce 5	1600 x 700 x 500	1470 x 560 x 360	300 kg / 3
SI-SE0-180	Bronce 6	1800 x 700 x 500	1670 x 560 x 360	330 kg / 4

Außentiefe zzgl. 60 mm für Beschläge

Wertschutzschrank GEV 1

Einbruch-Widerstandsgrad 1 nach EN 1143-1 – Versicherung bis 65.000 €



- Zertifizierter Schutz auch gegen Schneidbrenner
- Zugelassen zur BTM-Lagerung gem. BfArM 4114-k Allseitige Feuerschutzisolierung nach DIN 4102
- Tür und Wände mehrwandig mit Spezialarmierungen
 - Tüplatte massiv 10 mm Stahl
- 3-seitige Bolzenverriegelung
- Doppelbartschloss, 2 Schlüssel (VdS-anerkannt)
- Verschluss mit Manipulationssperre
- Vorgerichtet zur Bodenverankerung
- Alle Modelle auch mit Elektronikschloss lieferbar
- Serienmäßig mit Fachböden
- Alle Modelle für Ordner geeignet
- Türanschlag DIN rechts
- Farbe Hellgrau

ArtNr.	Modell	Außen H/B/T (mm)	Innen H/B/T (mm)	Gewicht/Böden
MEV1-60	GEV1-60	600 x 600 x 500	470 x 460 x 360	129 kg / 1
MEV1-80	GEV1-80	800 x 600 x 500	670 x 460 x 360	165 kg / 2
MEV1-100	GEV1-100	1000 x 600 x 500	870 x 460 x 360	185 kg / 2
MEV1-120	GEV1-120	1200 x 600 x 500	1070 x 460 x 360	240 kg / 3
MEV1-140	GEV1-140	1400 x 600 x 500	1270 x 460 x 360	260 kg / 3
MEV1-160	GEV1-160	1600 x 700 x 500	1470 x 560 x 360	330 kg / 3
MEV1-185	GEV1-185	1850 x 700 x 500	1670 x 560 x 360	410 kg / 4
MEV1-185/2	GEV1-185/2*	1850 x 1250 x 500	1670 x 1110 x 360	695 kg / 4

^{*)} Modell 2-türig

Außentiefe zzgl. 70 mm für Beschläge

Wertschutzschrank Silber-Pro

Einbruch- Widerstandsgrad 1 nach EN 1143-1 - Versicherung bis 65.000 € Garantiert 1 Stunde feuersicher nach EN 15659 / LFS 60 P





- Allseitig zertifizierte Feuerschutzisolierung
- Tür dreiwandig, Wände doppelwandig
- 3-seitige Bolzenverriegelung
- Doppelbartschloss, 2 Schlüssel (VdS-anerkannt)
- Vorgerichtet zur Bodenverankerung
- Alle Modelle auch mit Elektronikschloss lieferbar
- Serienmäßig Fachböden
- Alle Modelle für Aktenordner geeignet
- Türanschlag DIN rechts
- Farbe Hellgrau

ArtNr.	Modell	Außen H/B/T	Innen H/B/T	Gewicht/Böden
SI-SE1-080P	Silber-Pro 1	800 x 625 x 600	654 x 480 x 392	300 kg / 1
SI-SE1-105P	Silber-Pro 2	1050 x 625 x 600	904 x 480 x 392	380 kg / 1
SI-SE1-120P	Silber-Pro 3	1200 x 710 x 600	1054 x 565 x 392	470 kg / 2
SI-SE1-145P	Silber-Pro 4	1450 x 710 x 600	1304 x 565 x 392	550 kg / 2
SI-SE1-160P	Silber-Pro 5	1600 x 710 x 600	1454 x 565 x 392	640 kg / 3
SI-SE1-185P	Silber-Pro 6	1850 x 795 x 600	1704 x 650 x 392	730 kg / 3

Alle Maße in mm - Weitere Maße und Ausführungen auf Anfrage Tiefe zzgl. 70 mm für Beschlag

Wertschutzschrank Gold

Einbruch-Widerstandsgrad 2 nach EN 1143-1 - Versicherung bis 100.000 € Besonders günstiges Gewichts-Volumen-Verhältnis



- Zertifizierter Schutz auch gegen Schneidbrenner
- Gem. WaffG für Kurzwaffen und Munition zugelassen.
- Zugelassen zur BTM-Lagerung gem. BfArM 4114
- Allseitige Feuerschutzisolierung nach DIN 4102 Tür und Wände mehrwandig mit Spezialarmierungen
- 3-seitige Bolzenverriegelung
- Doppelbartschloss, 2 Schlüssel (VdS-anerkannt)
 - Vorgerichtet zur Boden-/Wandbefestigung
- Alle Modelle auch mit Elektronikschloss lieferbar
 - Serienmäßig 1 Fachboden
- Alle Modelle für Ordner geeignet
- Türanschlag DIN rechts
- Farbe Hellgrau

ArtNr.	Modell	Außen H/B/T	Innen H/B/T	Gewicht/Böden
SI-SE2-080	Gold- 1	800 x 625 x 600	620 x 440 x 410	300 kg / 1
SI-SE2-105	Gold- 2	1050 x 625 x 600	870 x 440 x 410	300 kg / 1
SI-SE2-120	Gold- 3	1200 x 725 x 600	1020 x 540 x 410	320 kg / 2
SI-SE2-145	Gold- 4	1450 x 725 x 600	1270 x 540 x 410	380 kg / 2
SI-SE2-160	Gold- 5	1600 x 725 x 600	1420 x 540 x 410	430 kg / 3
SI-SE2-185	Gold- 6	1850 x 825 x 600	1670 x 640 x 410	540 kg / 3
SI-SE2-1852	Gold- 7 2-flg.	1850 x 1225 x 640	1670 x 1040 x 450	720 kg / 3


Alle Maße in mm - Weitere Maße und Ausführungen auf Anfrage Tiefe zzgl. 70 mm für Beschlag

Wertschutzschrank GEW 3

Einbruch-Widerstandsgrad 3 nach EN 1143-1 - Versicherung bis 200.000 €







- Tür 3-wandig 130 mm stark
- Besonders schlanke Wände
- Besonders großes Innenvolumen
- 4-seitige Verriegelung
- Schneidbrennsicherung mit Notblockade
- Vorgerichtet zur Bodenverankerung
- Umstellbares Schlüsselschloss, VdS-2
- Vorbereitet für Alarmanschluss
- Serienmäßig Fachböden Türanschlag DIN rechts
- Farbe Hellgrau
- Art.-Nr Modell Außen H/B/T (mm) Innen H/B/T (mm) Gewicht/Böden MEW3-62 GEW3-1 620 x 570 x 520 540 x 490 x 360 294 kg / 1 372 kg / 1 MEW1-84 GEW3-2 840 x 570 x 520 760 x 490 x 360 MEW3-105 GEW3-3 1050 x 570 x 520 970 x 490 x 360 446 kg / 2 MEW3-120 GEW3-4 1200 x 570 x 520 1120 x 490 x 360 499 kg / 2 GEW3-5 MEW3-156 1560 x 810 x 540 1480 x 730 x 380 810 kg / 3 1870 x 810 x 540 MEW3-187 GEW3-6 1790 x 730 x 380 947 kg / 4 MEW3-1872 GEW3-7 1870 x 1230 x 540 1770 x 1130 x 360 1475 kg / 4

Außentiefe zzgl. 70 mm für den Griffbeschlag Modell GEW3-7 ist 2-türi:

Waffenschrank WSN

Einbruch-Widerstandsgrad N/O nach EN 1143-1 - Versicherung bis 40.000 € Zulässig gemäß aktuellem Waffengesetz



- Zertifizierter Schutz auch gegen Schneidbrenner
- Für Lagerung von Lang-, Kurzwaffen und Munition Allseitige Feuerschutzisolierung nach DIN 4102
- Tür und Wände mehrwandig mit Spezialarmierungen
- 3-seitige Bolzenverriegelung
- Doppelbartschloss, 2 Schlüssel (VdS-anerkannt) Vorgerichtet zur Bodenverankerung
- Alle Modelle auch mit Elektronikschloss lieferbar
- Lichte Einstellhöhe 1250 mm Modell WSN 150/80 mit Regalteil und 2. Innentresor
 - Farbe Hellgrau RAL 7035

ArtNr.	Modell	Außen H/B/T (mm)	Gewicht / Waffenhalter
SI-WSN150/40	WSN 150/40	1500 x 400 x 450	145 kg / 5
SI-WSN150/50	WSN 150/50	1500 x 500 x 450	178 kg / 7
SI-WSN150/60	WSN 150/60	1500 x 600 x 450	207 kg / 8
SI-WSN150/80	WSN 150/80	1500 x 800 x 450	265 kg / 7 + Regal

Außentiefe zzgl. 60 mm für Griff und Beschlag