

# BEI EINEM MULTIFUNKTIONSSYSTEM WILL ICH AUF NICHTS VERZICHTEN.

AUSSER AUF SUCHEN UND WARTEN.





DIGITALES • • • FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEM

2550ci

Kopieren / Drucken / Scannen / Faxen DIN A3

## SO EINFACH OPTIMIEREN SIE IHRE ARBEITSABLÄUFE!

ES GIBT WICHTIGERES ZU ERLEDIGEN, ALS AUF DRUCKE ZU WARTEN ODER NACH DRUCKDATEN ZU SUCHEN. FREUEN SIE SICH AUF EIN MULTIFUNKTIONS-SYSTEM, DAS IHNEN VIEL ARBEIT ABNIMMT. UND NOCH MEHR ZEIT SPART.

Der neue 2550ci ist genau richtig für diejenigen, die sich lieber um die wirklich wichtigen Dinge kümmern.

Durch die HyPAS-Schnittstelle werden Ihre spezifischen Abläufe optimiert und vereinfacht. So können Sie mit Scan20CR\* textdurchsuchbare Dateien erstellen. Ihr Vorteil: Sie müssen nie wieder Originale abtippen oder ewig lange nach Dokumenten suchen.

Und warten? Müssen Sie auch nicht mehr! Nutzen Sie die Follow-Me-Print-Lösung\* und rufen Sie Ihre Ausdrucke einfach mit Ihrer ID-Karte an einem anderen System ab.

Vertrauliches ist so sicher, wie es sein soll, denn mit der Funktion "Privater Druck" kommen nur Sie mit einem Code an den Druck.

Falls Sie oftmals gleiche Dokumente ausdrucken müssen, nutzen Sie einfach die Dokumentenbox auf der Festplatte des Systems. Ihre Druckdaten liegen dort in bereits verarbeiteter Form vor, sodass sich selbst große Bilddateien ohne Zeitverlust ausdrucken lassen.

Schnell und einfach geht's auch in Farbe. Damit Ihre Dokumente besser auffallen und Sie keine Zeit verlieren, erstellen Sie mit dem 2550ci repräsentative Farbdokumente mit positivem Imageeffekt quasi auf Knopfdruck.

Auch das Controlling wird seine Freude am 2550ci haben, denn dank der Möglichkeit, ein Kartenlesesystem\* zu installieren, können sich Benutzer am System automatisch authentifizieren.

Das ist gleich doppelt effizient. Denn erstens entfällt die administrative Arbeit für das Controlling. Zweitens können wirklich nur noch berechtigte Benutzer in Farbe ausdrucken.



Vor allem in Projekten verursachen Abgabefristen häufig Zeitdruck. Kein Problem! Nach der schnellen Ausgabe der ersten Seite kommen Sie auf 25 DIN-

A4-Seiten pro Minute in Farbe oder Schwarz-Weiß. Auch die Duplex-Produktivität von über 90% bei DIN A4 sorgt für eine zeitgerechte Fertigstellung Ihrer Dokumente.

\*optional



**500 Blatt Finisher**Erstellen Sie verteilfertige geheftete Dokumente.





**Originalablage** Leg**en Sie das Originaloder a**ndere Dokumente auf diese Ablage.

2 x 500 Blatt Papierkassetten,alternativ: Unterschrank Nr. 66 (ohne Abbildung)

### **FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEM**

Modell für Einstiegs- bis mittlere Farbvolumen

### DIN A3

Standardausstattung mit 2 x 500 Blatt Universalkassetten, Duplexeinheit, Originaleinzug, Job Separator und 160 GB Festplatte







Hohe Sicherheit



Intuitive Bedienung

## **UND DAS HABEN SIE DAVON:**

- Großzügige Standardausstattung: Kopieren, Drucken, (Farb-)Scannen und optionales Fax.
- Absolut bedienerfreundlich: Das große farbige Touch-Panel ist extra übersichtlich.
- Schneller mit Programmtasten:
   Vereinfachen Sie die Erstellung von Routineaufträgen.
- Schnelles Einlesen: Der Originaleinzug fasst 50 Blatt. Beim Kopieren werden Farb- und s/w-Vorlagen automatisch erkannt.
- Job Separator: Kopien und Ausdrucke werden auf Wunsch in unterschiedliche Fächer sortiert. Dokumente geraten so nicht durcheinander.
- Qualität hoch, Kosten runter: Papiergewichte bis 256 g/m² können verarbeitet werden. Ansprechende Präsentationen können also inhouse und ganz einfach produziert werden.
- Der optionale Finisher heftet Ihre Dokumente mit bis zu 50 Blatt für eine möglichst einfache Verteilung.





### **TECHNISCHE DATEN**

Tvp Tischgerät

Kopieren, Drucken, Scannen, optional: **Funktion** 

Drucktechnologie Laser Farbe und s/w Originaleinzug 50 Blatt DIN A4

Originalformat max. DIN A3 vom Vorlagenglas

Kopier-/Druckgemax. 25 DIN-A4-Seiten/Min. und max. schwindigkeit 13 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w 1. Seite (Kopie/Druck) Farbe: 9.9/10.9 Sek.\*. s/w: 7.9/9.4 Sek.\*

Anwärmzeit 45 Sek

Kopierauflösung 600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi level

Graustufen

2 x 500 Blatt Universalkassetten Papierzufuhi

(DIN A5R-DIN A3), 100 Blatt Multi Bypass

(DIN A6R-DIN A3)

Universalkassette 60-256 g/m², **Papiergewichte** 

> Multi Bypass 60-256 g/m2, Duplex 60-220 g/m<sup>2</sup>

**Papierausgabe** 250 Blatt DIN A4 Job Separator Standard 30 Blatt

2.048 MB RAM, 160 GB Festplatte\*\* Systemspeicher

Kopienvorwahl 1-999 Kopien

25 %-400 % in 1 %-Schritten Zoom

Funktionen Touch-Screen, Duplex, 1.000 Kosten-

stellen, Multitasking Controller, Direktdruck vom USB-Stick, Farboptimierer für den Druck u. v. m.

### Abmessungen/Gewicht

Abmessungen 862 x 594 x 699 mm (H x B x T)

Gewicht ca. 95.5 kg

### **Umwelt**

220/240 V, 50/60 Hz Netzspannung

ca. 1.465 W max., ca. 651 W im Betrieb, Leistungsaufnahme

ca. 145 W im Bereitschaftsmodus, ca. 16 W im Sleep-Modus

Geräuschentwicklung ca. 68,5 dB(A) im Betrieb, ca. 47 dB(A) im

Bereitschaftsmodus (DIN/ISO 7779/9296)

Sicherheit GS/TÜV CF

### **Drucksystem**

Im System integriert Typ DIN A6R-DIN A3 **Druckformate** 

Druckauflösung 600 x 600 dpi, 9,600 x 600 dpi level

PowerPC 750CL/600 MHz Prozessor

Schnittstellen USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host,

CF-Slot

Netzwerkprotokolle TCP/IP, Net BEUI, EtherTalk

Betriebssysteme Windows XP, Vista, Windows 7,

Server 2003/2008 R2, Novell NetWare,

Linux, Mac ab OS X

PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 **Emulationen** 

kompatibel), XPS, PRESCRIBE IIc

Funktionen PDF-Direktdruck, E-Mail Druck,

privater Druck, Barcodedruck

## Scansystem

Scantechnologie CCD Farbe und s/w Scanformat max. DIN A3

Scangeschwindigkeit max. 48/15 DIN-A4-Originale/Min.

(Simplex/Duplex) in Farbe und s/w (300 dpi)

Scanauflösung 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Scanmodus Foto, Text, Foto/Text, OCR Dateiformate TIFE PDF JPFG XPS Schnittstelle 10/100/1000BaseTX

TCP/IP Netzwerkprotokoll

Betriebssysteme Windows XP, Vista, Windows 7,

Server 2003/2008 R2

Scan to SMB. Scan to E-Mail. Scan to **Funktionen** 

FTP Scan to USB TWAIN-Scan WIA-Scan, SMTP-Authentifizierung, LDAP, hochkomprimiertes PDF beim Scannen

### **Option Faxsystem (W)**

Kompatibilität Super G3 Originalformat max DIN A3 Modemgeschw. 33,6 kbps

Übertragungsgeschw. 3 Sek. oder weniger mit JBIG

JBIG, MMR, MR, MH Kompressionsmeth.

Faxauflösung Normal (200 x 100 dpi), Fein (200 x 200

dpi), Superfein (200 x 400 dpi), Ultrafein

(400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi

Faxspeicher 12 MB (max. 120 MB) Rufnummernspeicher 2.000 Nummern

Zielwahl 100 Nummern Gruppenwahl 500 Nummern

Betriebssysteme Windows XP, Vista, Windows 7, Server

2003/2008 R2

Funktionen Netzwerk-Faxtreiber, automatische

Wahlwiederholung, zeitversetztes Senden

### **Optionen**

Finisher DF-470 (interner Finisher Kanazität:

500 Blatt DIN A4, Heftung max. 50

Blatt DIN A4)

PF-790 (2 x 500 Blatt Universalkassetten Papierzufuhr

[DIN A5R-DIN A3])

Sonstiges Data Security Kit (E), Internet Fax Kit (A),

Card Authentication Kit (B), Card Reader Holder (B) LIG-33 ThinPrint® Kit IB-50 Gigabit Ethernet Karte, DT-730 Original-

ablage, Unterschrank Nr. 66

Der 2550ci wurde gemäß den Anforderungen des ENERGY STAR-

Programms hergestellt.

\*Abhängig vom Betriebszustand \*\*für Kopie, Druck, Scan, Fax

Änderungen in Ausstattung und Konstruktion vorbehalten. Abbildungen mit optionalem Zubehör.

Die UTAX GmbH ist seit 1961 die Marke für professionelle Bürotechnologie. Als Partner des Fachhandels und des Mittelstands sind wir spezialisiert auf Vertrieb und Integration von Druck-, Kopier- und Multifunktionssystemen in die Unternehmens-IT. Bei der Kundenberatung legen wir größten Wert darauf, die strategischen Unternehmensziele unserer Kunden mit UTAX-Lösungen zu unterstützen. Zusätzlich zur Hardware entwickelt UTAX maßgeschneiderte Software für effizientes Dokumentenmanagement. UTAX empfiehlt: Verwenden Sie für den störungsfreien Betrieb nur UTAX-Originalzubehör und setzen Sie von UTAX empfohlene Druckmedien ein. UTAX und das UTAX-Logo sind eingetragene Warenzeichen der UTAX GmbH. Alle anderen erwähnten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.



Ihr UTAX-Vertragshändler