

IF IT WORKS, IT'S

UTAX

EIN MULTIFUNKTIONSSYSTEM
SOLLTE NICHTS VERSCHWENDEN.
**SCHON GAR NICHT
MEINEN PLATZ.**



MULTIFUNKTIONSSYSTEM

CD 5130P/5130/5230
CD 5135/5235

Kopieren / Drucken / Scannen / Faxen
DIN A4



SO KLEIN KANN EINE GROSSE HILFE SEIN.

DIE FÜNF DIN-A4-MULTIFUNKTIONSSYSTEME ZEIGEN GROSSE LEISTUNG AUF KLEINEM RAUM. DAS MACHT SIE AN ORTEN MIT WENIG STELLPLATZ ZU BESONDERS PRAKTISCHEN HELFERN.

Egal ob am Empfang, im Home Office, als Stationssystem im Krankenhaus oder als Ergänzung zum zentralen Multifunktionssystem – auch wenn nur wenig Platz vorhanden ist, können Sie sich auf die Leistungsfähigkeit unserer Multifunktionssysteme verlassen. Denn trotz ihrer geringen Größe sind sie enorm produktiv und bieten Ihnen eine Vielzahl von Funktionen.



Das formschöne Design lässt sich problemlos in jede Büroumgebung, das Drucksystem in nahezu jede Netzwerkkumgebung integrieren. Mit der Programmfunktion können Sie wiederkehrende komplexe Aufträge speichern und erneut abrufen – das spart Zeit und Nerven. Oder drucken Sie direkt von einem USB-Stick bzw. scannen Sie Daten ohne Umweg auf das Speichermedium, ganz unkompliziert und sicher. Das übersichtliche Bedienfeld macht die Handhabung besonders einfach. Dazu können Sie Ihre Aufträge mittels Authentifizierung einzelnen Projekten oder Abteilungen zuordnen. Das gewährleistet ein hohes Maß an Sicherheit und hilft beim Kostenmanagement.



Und was dieses Multifunktionssystem besonders vielseitig macht: Es spart nicht nur Ihren Platz, sondern auch Kosten und Zeit – mit der integrierten Duplexdruckfunktion.



CD 5130P/5130/5230/5135/5235

MULTIFUNKTIONSSYSTEM

Modelle für den Einstieg und mittlere
Volumen

DIN A4

Standardausstattung mit 1 x 250 Blatt
Universalkassette, Duplexeinheit und
Originaleinzug¹⁾



Platzsparend



Automatische
Originalverarbeitung¹⁾



Intuitive Bedienung

UND DAS HABEN SIE DAVON:

Universell einsetzbar: Das platzsparende und formschöne Design passt überall.

Originaleinzug mit Wendung für 50 Blatt.

Vielseitig und effizient: Scannen Sie in s/w oder Farbe, ein- oder beidseitig und bei Bedarf auch mehr als 50 Blatt auf einmal.

Umfangreiche Faxfunktionalität: bei CD 5230 bzw. CD 5235 auf Knopfdruck inklusive.

Einfach und schnell: Scannen Sie direkt auf Ihren USB-Stick.

Card Authentication Kit (B)**

Sicheres Drucken: Dank der Authentifizierung zur Steuerung von Nutzungsberechtigungen gerät Ihr Ausdruck nicht in falsche Hände. Außerdem steht über den Druckertreiber auch die Funktion „Privater Druck“ zur Verfügung²⁾.

Verschiedenste Druckertreiber: Integrieren Sie das System in nahezu jede Netzwerkumgebung.

Ressourcenschonend: Dank besonders langlebiger Verbrauchsmaterialien muss lediglich die Tonerkartusche ausgetauscht werden.

Energiesparend: Das senkt Ihre Kosten und ist gut für die Umwelt.

Max. 3 x 250 Blatt Universalkassette* und 50 Blatt Universalzufuhr

Produktiv: Kopieren und drucken Sie bis zu 30 bzw. 35 DIN-A4-Seiten pro Minute, ohne ständig Papier nachzulegen. Rezeptdruck: Drucken Sie in den Formaten von DIN A6R bis DIN A4 aus der Standardkassette und der Universalzufuhr.

Große Medienvielfalt (z. B. Briefpapier, Postkarten, Etiketten etc.): Papiergewichte von 60 – 220 g/m² können verarbeitet werden.

^{*}Option / ^{**}Option ohne Abbildung

¹⁾ CD 5130P ist mit Originalabdeckung ausgestattet. / ²⁾ Mit zusätzlichem Speicher.

CD 5130P/5130/5230/5135/5235

TECHNISCHE DATEN

Allgemein

Typ	Tischgerät
Funktion	CD 5130P/5130/5135: Kopieren, Drucken, Scannen CD 5230/5235: Kopieren, Drucken, Scannen, Faxen
Drucktechnologie	Laser s/w
Originalformat	max. DIN A4 vom Vorlagenglas
Originaleinzug*	50 Blatt DIN A4, 50–120 g/m ² (Simplex), 50–110 g/m ² (Duplex)
Kopier-/Druckgeschwindigkeit	CD 5130P/5130/5230: max. 30 DIN-A4-Seiten/Min., Duplex max. 17 DIN-A4-Seiten/Min. CD 5135/5235: max. 35 DIN-A4-Seiten/Min., Duplex max. 19 DIN-A4-Seiten/Min.
1. Seite (Kopie)	6,9 Sek.**
Anwärmzeit	20 Sek.
Kopierauflösung	600 x 600 dpi
Graustufen	256
Papierzufuhr	1 x 250 Blatt Universalkassette (DIN A6R–DIN A4), 50 Blatt Multi Bypass (DIN A6R–DIN A4 [min. 70 x 148 mm, max. 216 x 356 mm])
Papiergewichte	Universalkassette 60–120 g/m ² , Multi Bypass 60–220 g/m ² , Duplex 60–105 g/m ²
Papierausgabe	150 Blatt DIN A4
Systemspeicher	256 MB RAM, max. 768 MB RAM
Kopienvorwahl	1–999 Kopien
Zoom	25%–400% in 1%-Schritten
Funktionen	Duplex, Jobsreservierung, Programmfunktion, Ausweiskopie, Scan Once-Copy Many, Mehrfachscan, N-up, 20 Kostenstellen

Abmessungen/Gewicht

Abmessungen	CD 5130P: 366 x 494 x 410 mm (H x B x T); CD 5130/5230/5135/5235: 448 x 494 x 430 mm (H x B x T)
Gewicht	CD 5130P: ca. 15 kg CD 5130/5230/5135/5235: ca. 18 kg

Umwelt

Netzspannung	220/240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 1.016/1.031/1.035/1.035/1.037 (CD 5130P/5130/5230/5135/5235) W max., ca. 480,1/480,1/481,6/497,1/501,7 (CD 5130P/5130/5230/5135/5235) W im Betrieb, ca. 77,9/77,9/83,1/79,6/83,9 (CD 5130P/5130/5230/5135/5235) W im Bereitschaftsmodus, ca. 7,8/7,8/10,6/7,8/10,6 (CD 5130P/5130/5230/5135/5235) W im Sleep-Modus

Sicherheit	GS/TÜV, CE
Geräuschentwicklung	ca. 54 dB(A) (CD 5130P/5130/5230)/ca. 55 dB(A) (CD 5135/5235) im Betrieb, ca. 30 dB(A) im Bereitschaftsmodus (DIN/ISO 7779/9296)

Drucksystem

Typ	Im System integriert
Druckformate	DIN A6R–DIN A4
Druckauflösung	600 x 600 dpi (CD 5130P/5130/5230)/1.200 x 1.200 dpi (CD 5135/5235)
Prozessor	PowerPC 440/667 MHz
Schnittstellen	USB 2.0, 10/100BaseTX, USB-Host, CF-Slot
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.4
Emulationen	PCL6, KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, PDF 1.5, XPS (zus. Speicher erforderlich)
Funktionen	USB-Direktdruck, E-Mail-Druck, PDF-Direktdruck, privater Druck (zusätzlicher Speicher erforderlich), Barcodedruck, WSD-/Internetdruck

Scansystem

Scantechnologie	CCD Farbe und s/w
Scanformat	max. DIN A4
Scangeschwindigkeit	s/w: max. 35/18 DIN-A4-Originale/Min. (Simplex/Duplex) in 300 dpi, Farbe: max. 14/8 DIN-A4-Originale/Min. (Simplex/Duplex) in 300 dpi
Scanauflösung	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Scanmodus	Foto, Text, Foto/Text, OCR

Dateiformate	TIFF, PDF (1.4), JPEG, XPS
Schnittstelle	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
Netzwerkprotokoll	TCP/IP
Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2
Funktionen	Scan to SMB, Scan to E-Mail, Scan to FTP, Scan to USB, TWAIN-Scan, WIA-Scan (Windows Vista, Windows 7, Server 2008 R2), SMTP-Authentifizierung, LDAP

Faxsystem (nur CD 5230/5235)

Kompatibilität	Super G3
Originalformat	max. DIN A4
Modemgeschw.	33,6 kbps
Übertragungsgeschw.	3 Sekunden oder weniger mit JBIG
Kompressionsmeth.	JBIG, MMR, MR, MH
Faxauflösung	Normal (200 x 100 dpi), Fein (200 x 200 dpi), Superfein (200 x 400 dpi), Ultrafein (400 x 400 dpi)
Faxspeicher	8 MB (3,5 MB Bilddatenspeicher)
Rufnummernspeicher	100 Nummern
Zielwahl	22 Nummern
Gruppenwahl	20 Nummern
Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2
Funktionen	Netzwerk-Faxtreiber, automatische Wahlwiederholung, zeitversetztes Senden

Optionen

Papierzufuhr	max. 2x PF-120 (250 Blatt Universal-kassetten [DIN A5R–DIN A4, 60–120 g/m ²])
Sonstiges	Card Authentication Kit (B), UT-110G Netzwerkkarte (nur CD 5130P/5130/5135), Unterschrank Nr. 64

CD 5130P, CD 5130, CD 5230, CD 5135 und CD 5235 wurden gemäß den Anforderungen des ENERGY STAR-Programms hergestellt.

*CD 5130P wird mit Originalabdeckung geliefert.
**Abhängig vom Betriebszustand.

Änderungen in Ausstattung und Konstruktion vorbehalten.
Abbildungen mit optionalem Zubehör.



Die UTAX GmbH ist seit 1961 die Marke für professionelle Bürotechnologie. Als Partner des Fachhandels und des Mittelstands sind wir spezialisiert auf Vertrieb und Integration von Druck-, Kopier- und Multifunktionsystemen in die Unternehmens-IT. Bei der Kundenberatung legen wir größten Wert darauf, die strategischen Unternehmensziele unserer Kunden mit UTAX-Lösungen zu unterstützen. Zusätzlich zur Hardware entwickelt UTAX maßgeschneiderte Software für effizientes Dokumentenmanagement. UTAX empfiehlt: Verwenden Sie für den störungsfreien Betrieb nur UTAX-Originalzubehör und setzen Sie von UTAX empfohlene Druckmedien ein. UTAX und das UTAX-Logo sind eingetragene Warenzeichen der UTAX GmbH. Alle anderen erwähnten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.